

**HONDA**



**SCEGLIETE  
IL VOSTRO  
ATTREZZO  
A BATTERIA**

**EFFICACE  
SEMPLICE  
FLESSIBILE  
SILENZIOSO**

SOFFIATORE

MOTOSEGA



RASAERBA



DECESPUGLIATORE

## **HONDA, QUANDO IL GIARDINAGGIO DIVENTA UN PIACERE!**

La cura del vostro giardino o del vostro terreno deve restare un piacere. Al vostro fianco da più di 70 ANNI, Honda svolge un ruolo pionieristico in molti progressi tecnologici integrati nei nostri prodotti per il giardino. I nostri clienti approfittano ogni giorno della qualità, dell'affidabilità e delle prestazioni dei nostri prodotti adatti a ogni tipo di giardino.

# HONDA

## SCEGLIETE LA LIBERTÀ DEL CORDLESS

DMUOVETIVI NEL VOSTRO GIARDINO CON LA NOSTRA GAMMA DI PRODOTTI A BATTERIA.  
I NOSTRI ATTREZZI SONO ALIMENTATI DA BATTERIE UNIVERSALI AGLI IONI DI LITIO,  
QUINDI NON C'È NULLA CHE VI IMPEDIRÀ DI PRENDERE IL CONTROLLO DEL VOSTRO GIARDINO.

### NOVITÀ

### NUOVA MOTOSEGA A BATTERIA

#### SICUREZZA

Freno catena  
(arresto catena in 0,12 s)  
Avviamento a doppia azione  
Gancio di immobilizzo  
Protezione della guida della catena

#### COMFORT

Impugnature antiscivolo  
Facile impiego



#### SEMPLICITÀ

Catena con montaggio senza attrezzi: manopola di regolazione della tensione e strumento di misurazione integrati  
Bloccaggio rapido della batteria  
Rifornimento olio della catena con livello visibile

#### PRESTAZIONI

Regolazione automatica della velocità e della coppia  
Guida di 35 cm Oregon  
Motore brushless

Grazie al suo motore brushless e alla manutenzione semplificata, le prestazioni sono ottimizzate e la durata prolungata. La nuova Motosega Honda offre quindi funzionalità intuitive, grande potenza ed estrema precisione pur restando maneggevole e agile.

#### HHC 36 BXB

DIAMETRO DI TAGLIO

31 cm

LUNGHEZZA DELLA GUIDA

35 cm

CATENA

Oregon AdvanceCut™ 90PX



# RASAERBA A BATTERIA



fino a  
**1 000 M<sup>2</sup>**



## PACCIAMATURA VARIABILE VERSAMOW O ON/OFF

Pacciamatura o raccolta (o entrambi) con il semplice tocco di una leva.



fino a  
**1 500 M<sup>2</sup>**



## REGOLAZIONE CENTRALIZZATA DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

Grazie alle 7 diverse altezze di taglio, con un semplice movimento è possibile scegliere un'altezza tra 25 e 79 mm.

Leggeri, robusti e facili da usare, i tosaerba a batteria di HONDA possono essere usati anche nelle più strette compatti. La gamma offre una scelta di tosaerba semoventi, raccolta o mulching. Inoltre, le batterie sono compatibili con tutti i nostri utensili portatili a batteria.

### HRG 416 XB HRG 466 XB HRX 476 XB

LARGHEZZA DI TAGLIO	41 cm	46 cm	47 cm
TRASMISSIONE	A spinta	Velocità singola	Variabile
PACCIAMATURA VERSAMOW™	-	On/Off	Variabile
POTENZA MOTORE	1.0 Kw	1.8 Kw	1.8 Kw



# TAGLIASIEPI A BATTERIA



## TAGLIO MULTIPOSIZIONE

Progettato per facilitare la mobilità, ha un'impugnatura con nuovo design e il grilletto allungato che consentono di tagliare e pulire facilmente da qualunque angolazione.



**PRECISIONE DA ESPERTI**

Con lame di taglio svizzero affilate al diamante, è in grado di affrontare rami fino a 28 mm di diametro. Le sue capacità di taglio precise faranno la differenza quando dovrete tagliare un biancospino o una siepe selvatica. Dotato di una sezione con lama seghettata (di sgrossatura) è in grado di affrontare anche aree particolarmente difficili.

### HHH 36 BXB

LARGHEZZA DI TAGLIO	24 mm
LUNGHEZZA DELLE LAME	65 cm
VELOCITÀ DI TAGLIO	3 200 tagli/min

# DECESPUGLIATORE A BATTERIA



## PROTEZIONE PER PIANTE

Per un taglio dalla precisione assoluta utilizzate la protezione per piante pieghevole del nostro sistema di taglio per proteggere delicatamente alberi e aiuole fiorite.



**FINITURE OTTIMALI**



Testina nylon  
Sistema Tap & Go

Con una larghezza di taglio di 330 mm, il nostro decespugliatore a batteria Honda è abbastanza robusto per affrontare le aree dove il prato è più fitto e le erbacce sono più numerose. Il filo di nylon viene sostituito all'istante grazie a una testina di alimentazione con fermo che garantisce prestazioni continue senza compromettere il taglio.

## HHT 36 BXB

DIAMETRO DI TAGLIO	330 mm
SISTEMA DI TAGLIO	Testina Tap & Go con filo di nylon
TIPO DI IMPUGNATURA	Anello



# SOFFIATORE A BATTERIA



## UGELLO ROTONDO

Consente di dirigere un getto d'aria intenso verso i mucchi di foglie ingombranti o gli sfalci di erba, liberando efficacemente il vostro percorso in un istante.

**POTENTE**



Una ventola assiale integrata e un ugello tondo consentono di dirigere un getto d'aria intenso verso i mucchi di foglie ingombranti o gli sfalci di erba che ostacolano il passaggio, liberando efficacemente il vostro percorso in un istante. Potete variare la velocità da 100 a 200 km/h per trovare il livello esatto di intensità dell'aria che vi serve.

## HHB 36 BXB

VOLUME D'ARIA	780 m <sup>3</sup> /h
VELOCITÀ DELL'ARIA	200 km/h
VELOCITÀ	Variabile



## UN SISTEMA DI BATTERIE UNIVERSALE

FACILI DA RICARICARE E INTERCambiabili, SONO PROGETTATE PER ADATTARSI PERFETTAMENTE A TUTTI I NOSTRI ATTREZZI PORTATILI DELLA GAMMA A BATTERIA HONDA.

### BATTERIE DA 2 A 6 AH

Ogni batteria è disponibile nelle versioni da 2, 4 e 6 Ah per far fronte ai diversi lavori di giardinaggio. Scegliete le dimensioni e la capacità adatte alle vostre esigenze in materia di spazio e potenza.

### TECNOLOGIA THERMO SMART

Migliora la dispersione del calore dall'interno verso l'esterno della batteria per evitare i danni alle celle provocati dalle temperature elevate, prolungare la durata della batteria e ottimizzare l'autonomia.



## 3 BATTERIE E 2 CARICABATTERIE

Una batteria e un caricabatterie per ogni giardino

Le batterie Honda, robuste e leggere, sono intercambiabili con tre prodotti della gamma a batteria Honda. Sono dotate di tecnologia Thermo Smart per una migliore dispersione del calore dall'interno verso l'esterno. Questa tecnologia permette di prolungare la durata delle batterie e garantirne un utilizzo ottimale nel tempo.

	Batteria 2Ah	Batteria 4Ah	Batteria 6Ah
 <b>Caricabatterie standard</b>	65 min	125 min	185 min
 <b>Caricabatterie rapido</b>	25 min	35 min	55 min

## SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI A BATTERIA

RASAERBA	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB
Trazione	Poussée	Monovitesse	Variable
Tipo di carter	Acciaio	Acciaio	Polystrong
Pacciamatura	-	On-off	Variable
Coppia	4.5 Nm	6.0 Nm	6,0 Nm
Potenza	1.0 kW	1.8 kW	1.8 kW
Regime del motore	2 900	2 800	2 600
Velocità di avanzamento	-	0.9 m/s	0 à 1.3 m/s
Dimensioni (L x W x H)	1415 x 453 x 980 mm	1430 x 497 x 980 mm	1 545 x 530 x 995 mm
Peso	22,5 kg	27,5 kg	36,5 kg
Potenza acustica	91 dB(A)	91 dB(A)	92 dB(A)

BATTERIE E CARICABATTERIE	BATTERIA 2AH	BATTERIA 4AH	BATTERIA 6AH
Potenza batteria rasaerba HRG 416 XB	-	350 m <sup>2</sup>	-
Potenza batteria rasaerba HRG 466 XB	-	-	450 m <sup>2</sup>
Potenza batteria rasaerba HRX 476 XB	-	-	450 m <sup>2</sup>
Autonomia batteria decespugliatore HHT36 BXB	16 min	40 min	55 min
Autonomia batteria soffiatore HHB36 BXB	40/6 min (Boost)	75/11 min (Boost)	110/18 min (Boost)
Autonomia batteria tagliasiepi HHH36 BXB	65 min	125 min	185 min
Autonomia batteria motosega HHC 36 BXB	35 min	75 min	115 min
Caricabatterie standard	65 min	125 min	185 min
Caricabatterie rapido	25 min	35 min	55 min

DECESPUGLIATORE - HHT 36 BXB	
Peso (senza batteria)	3,1 kg
Sistema di taglio	Testina filo Tap & Go
Specifiche di taglio	2,4 mm
Tipo di impugnatura	Guidon
Protezione contro le intemperie	IPX 1
Livello di pressione sonora garantito	90 dB(A)
Livello di vibrazione	<2,5 m/s <sup>2</sup>

IL TAGLIASIEPI - HHH 36 BXB	
Peso	2,9 kg
Lunghezza della lama	650 mm
Apertura dei denti	30 mm
Frequenza di taglio	3 200
Larghezza di taglio	24 mm
Livello di pressione sonora garantito	92 dB(A)
Livello di vibrazione	<2,5 m/s <sup>2</sup>

SOFFIATORE - HHB 36 BXB	
Peso (senza batteria)	2,9 kg
Volume d'aria	780 m <sup>3</sup> /h
Velocità dell'aria	200 km/h
Livello di pressione sonora garantito	98 dB(A)
Potenza acustica	<2,5 m/s <sup>2</sup>

MOTOSEGA - HHC 36 BXB	
Peso (senza batteria, con guida catena)	3,5 kg
Lunghezza della guida	35 cm
Tensione nominale	36 V
Caratteristiche della catena	OregonAdvance cut 90PX
Spessore delle maglie della catena	1,1 mm
Numero di maglie	52
Capacità del serbatoio dell'olio	150 ml
Diametro di taglio	31 cm
Velocità della catena (in assenza di carico)	14 m/s

Honda Europe Ltd., Bracknell, Satigny - Succursale de Satigny/Genève - Rue de la Bergère 5, 1242 SATIGNY-GENÈVE  
 ☎ 0800 036 036 - [info.ch@honda-eu.com](mailto:info.ch@honda-eu.com) - [WWW.HONDA.CH](http://WWW.HONDA.CH)

Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche, inclusi i colori dei prodotti, con o senza preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l'accuratezza dei particolari contenuti nella presente documentazione. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche di prodotti specifici, si prega di contattare il Concessionario presso il quale si desidera effettuare l'ordine. La presente pubblicazione non costituisce, in alcun modo e per nessuna ragione, un'offerta da parte dell'Azienda nei confronti di chiunque. Tutte le vendite effettuate dal Distributore o dal Concessionario sono soggette alle condizioni e ai benefici stabiliti dalle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornita dal Distributore. Sebbene tale documentazione sia stata realizzata in modo da garantire la massima accuratezza delle specifiche, è preparata e stampata molti mesi prima della distribuzione, pertanto non sempre i dati contenuti riflettono le eventuali modifiche apportate alle specifiche o, in alcuni casi isolati, anche le eventuali modifiche apportate a determinate funzionalità o caratteristiche. Invitiamo i clienti che desiderano dettagli più approfonditi sul prodotto a consultare il rivenditore che fornisce il prodotto.