

**HONDA**

**SCEGLIETE  
IL VOSTRO  
ATTREZZO  
PORTATILE  
HONDA**



# HONDA, SEMPRE AL VOSTRO FIANCO

Oltre alla rasatura, per avere un giardino impeccabile in ogni angolo è indispensabile tenere curati i bordi delle aiuole, potare le siepi o soffiare via le foglie che si accumulano sul terreno. Gli attrezzi della gamma Honda vi permettono di svolgere tutti i vostri lavori.



DECESPUGLIATORI



RASAERBA SFALCIATUTTO



TAGLIASIEPI



SOFFIATORE

A man with a beard is wearing a green and black protective suit, a helmet with a clear face shield, and red earplugs. He is holding a red and grey Honda brushcutter. The brushcutter has a long white shaft and a cutting head with a red wheel. The background is a forest with green trees and a ground covered in dry leaves and twigs. The text 'TAGLIASIEPI DURABILITÀ SEMPLICITÀ PRESTAZIONI COMFORT' is written in bold green letters on the right side of the image.

**TAGLIASIEPI  
DURABILITÀ  
SEMPLICITÀ  
PRESTAZIONI  
COMFORT**

# HONDA

## QUALE ATTREZZO PER QUALE UTILIZZO?

IL DECESPUGLIATORE È L'ATTREZZO PER ECCELLENZA QUANDO SI TRATTA DI POTARE O FALCIARE LA VEGETAZIONE. SE LA SUPERFICIE DEL VOSTRO GIARDINO È ESTESA, QUESTO STRUMENTO VI SARÀ DI GRANDE AIUTO. CHE SI TRATTI DI SOTTOBOSCO, BOSCIAGLIA O PENDII ERBOSI, NELLA GAMMA HONDA TROVERETE IL DECESPUGLIATORE PERFETTO PER LE VOSTRE ESIGENZE.

### DECESPUGLIARE, TAGLIARE, POTARE...

#### RIFINITORE DI BORDI

È l'attrezzo ideale per le rifiniture di taglio. È pratico per ripulire i bordi di sentieri e viali grazie al suo filo di nylon quadrato o rotondo. Leggero, di facile impiego e dotato di un motore da 25 cm<sup>3</sup>, è davvero utilissimo.

#### DECESPUGLIATORE

Equipaggiato con il micromotore a 4 tempi di Honda, resta l'attrezzo più popolare tra i privati. Disponibile con lama o filo, è ideale per tutti i lavori di decespugliatura o disboscamento. La sua lama è in grado di tagliare anche i rovi.

#### DECESPUGLIATORE A ZAINO

Eredita il micromotore termico a 4 tempi di Honda che si porta sulla schiena. L'attrezzo di taglio si tiene invece in mano per una maggiore manovrabilità. È il decespugliatore più adatto per lavorare nel sottobosco, su pendii o su terreni accidentati.

#### RASAERBA SFALCIATUTTO

Anche chiamato decespugliatore a ruote dato che ha la forma di un rasaerba, è molto mobile. Potente grazie al suo motore a 4 tempi Honda, permette di coprire vaste superfici. Grazie al suo telaio profilato è in grado di affrontare la vegetazione più fitta, compresi rovi, boscaglia ed erba alta.

### QUALCHE CONSIGLIO PER UN UTILIZZO SICURO

Leggere attentamente il manuale prima di maneggiare l'attrezzo.

Verificare il corretto fissaggio di tutti i componenti.

Durante il disboscamento fare attenzione a evitare ostacoli e oggetti sporgenti. Eseguire un'ispezione preliminare del terreno.

Indossare il corretto equipaggiamento (scarpe chiuse, pantaloni lunghi, guanti e occhiali di protezione).



# DECESPUGLIATORI A MANUBRIO

## PERFORMANTI E CONFORTEVOLI

Tutti questi decespugliatori sono dotati di una comoda imbracatura, della testa in nylon Tap & Go («batti e vai») e di una lama a tre punte per un uso intensivo. Il manubrio regolabile garantisce una presa migliore e un controllo ottimale.



	UMK 425 UE	UMK 435 UE	UMK 450 UE	UMK 450 XE
ALBERO	Albero diritto			
MOTORE	GX25 - 25 cm <sup>3</sup>	GX35 - 35 cm <sup>3</sup>	GX50 - 50 cm <sup>3</sup>	

# DECESPUGLIATORI AD ANELLO

## BILANCIATI E CONFORTEVOLI

Perfettamente bilanciati, questi decespugliatori garantiscono un controllo preciso durante il loro utilizzo.

Sono tutti dotati di una comoda imbracatura, della testa di avviamento in nylon Tap & Go («batti e vai») e di una lama a tre punte per un uso intensivo.

**MANICO CURVO**  
Permette di arrivare facilmente anche nei punti difficilmente accessibili.



	TAGLIABORDI UMS 425 LN	DECESPUGLIATORI UMK 425 LE	DECESPUGLIATORI UMK 435 LE	DECESPUGLIATORI UMK 450 LE
ALBERO	Manico curvo	Albero diritto		
MOTORE	GX25 - 25 cm <sup>3</sup>	GX25 - 25 cm <sup>3</sup>	GX35 - 35 cm <sup>3</sup>	GX50 - 50 cm <sup>3</sup>

# DECESPUGLIATORE A ZAINO CONFORTEVOLE

Questo modello a zaino offre maggiore comfort.  
Ideale per ripulire i terreni in pendenza,  
le aree difficilmente accessibili e i fossi stretti.



**+3**  
**2 HONDA**  
**SWISSCARE**

Estensione della garanzia: Honda offre la possibilità di estendere la garanzia di fabbrica di 3 anni (per un totale di 5 anni). Il vostro concessionario Honda sarà lieto di fornirvi maggiori informazioni su questo vantaggioso servizio.

# ATTREZZI MULTIFUNZIONE VERSATOOL MASSIMA VERSATILITÀ

Progettato per permettere di svolgere un'ampia gamma di lavori di giardinaggio. Con il suo motore a 4 tempi e il suo kit completo di accessori, è il prodotto ideale per effettuare tutte le operazioni di manutenzione del vostro giardino.



	ALBERO	MOTORE	IMPUGNATURA	ACCESSORI DI SERIE UMR		
<b>UMR 435 T</b>	Curvo	GX35T 35 cm <sup>3</sup>	Anello	Imbracatura comoda	Testa in nylon Tap & Go	Lama a 3 punte

	ALBERO	MOTORE	IMPUGNATURA	ACCESSORI DI SERIE UMR	
<b>UMC 425 L</b>	Diritto	GX25T - 25 cm <sup>2</sup>	Anello	Imbracatura comoda semplice	Sistema di fissaggio
<b>UMC 435 L</b>		GX35T - 35 cm <sup>2</sup>			

# RASAERBA SFALCIATUTTO AGILI E POTENTI

I rasaerbi sfalciatutto UM sono disponibili con o senza freno di pendenza. Sono concepiti per aree di difficile manutenzione come campi e banchine. Questi rasaerbi consentono di effettuare un lavoro efficace.

	SUPERFICIE	MOTORE	TRASMISSIONE	PACCIAMATURA	SICUREZZA DELLA LAMA	FRENO DI PENDENZA
<b>UM 616</b>	max. 4 000 m <sup>2</sup>	<b>GXV160</b> 160 cm <sup>3</sup>	Idrostatica	Eiezione laterale	Frizione di blocco delle lame	Sulla versione EBE
<b>UM 536</b>	max. 3 000 m <sup>2</sup>	<b>GXV160</b> 160 cm <sup>3</sup>	2 velocità	Eiezione laterale	Frizione di blocco delle lame	Sulla versione EBE



**UM 616 EBE**

# I VANTAGGI DELLA GAMMA A PROPULSIONE



## AMPIA GAMMA DI ACCESSORI COMPRESI

Lama a 3 punte, testa filo di nylon, occhiali e imbracatura.



## IMPUGNATURA DI GUIDA ERGONOMICA

Impugnatura in plastica a doppia iniezione rivestita in materiale soft skin antiscivolo.



## COMANDI SUL MANUBRIO

Per un utilizzo confortevole.



## SISTEMA ANTIVIBRAZIONE

Per maggiore comfort in caso di utilizzo prolungato.



## SISTEMA SEMIAUTOMATICO DI ALIMENTAZIONE DEL FILO DI TAGLIO

Battere leggermente la testa sul terreno per liberare automaticamente il filo.



## LUBRIFICAZIONE A 360°

Per un flusso di lubrificante costante in qualunque posizione del motore. Ciò facilita l'utilizzo e il rimessaggio.

# IL MICROMOTORE A 4 TEMPI HONDA

Presente su tutti i modelli della gamma, grazie ad esso i prodotti godono di numerosi vantaggi:

## PULITO

Soddisfa le più severe normative ambientali e rilascia meno emissioni rispetto ai motori a 2 tempi.

## ECONOMICO

Il consumo di carburante e olio è molto ridotto rispetto ad altre motorizzazioni (25% di risparmio di carburante e 85% di olio in meno).

## MANEGGEVOLE

Può essere utilizzato in qualsiasi posizione grazie alla lubrificazione a velo d'olio.

## SEMPLICE

Grazie al decompressore automatico, il motore si accende senza sforzo. La forza di trazione è divisa per 2.

## CONFORTEVOLE

Riduce notevolmente le vibrazioni del motore, cosa che rende il suo utilizzo più gradevole.

## SILENZIOSO

La fatica collegata al rumore è stata drasticamente ridotta grazie alle minori emissioni sonore. Per lavorare nel rispetto dei vostri vicini.



## TAGLIASIEPI E SOFFIATORE

I nostri attrezzi dotati del motore Honda GX25 renderanno i vostri lavori di giardinaggio un gioco da ragazzi.

### SUGGERIMENTO

Tagliate le siepi due volte all'anno, alla fine della fase di crescita o di fioritura. Tagliate dal basso verso l'alto con precisione mantenendo il tagliasiepi vicino al corpo.



HHH 25D 60



HHH 25D 75



HHH 25S 75



HHB 25 EW

### SUGGERIMENTO

Raccogliete le foglie con il soffiatore nelle giornate asciutte e non ventilate raggruppandole al centro del giardino per poterle successivamente compostare.

		MOTORE A 4 TEMPI	TRASMISSIONE	TIPO DI LAMA	LUNGHEZZA DELLA LAMA (MM)
Tagliasiepi	HHH 25D 60	GX25T - 25 CM <sup>3</sup>	Doppia centrifuga	Doppia	580
	HHH 25D 75			Singola	720
	HHH 25S 75				-
Soffiatore	HHB 25 EW	GX25T - 25 CM <sup>3</sup>	-	-	-

## E anche un'ampia gamma di accessori



### PER LA MANUTENZIONE DEI VOSTRI ATTREZZI

Misurino per l'olio 0,1 l	Tanica carburante	Stabilizzante carburante	Filo economico Comfort di taglio senza pari	Filo silenzioso Lavora in silenzio	Filo resistente Efficacia ed elevata resistenza	Punte Aree più fitte
---------------------------	-------------------	--------------------------	--	---------------------------------------	--	-------------------------

### PER LA VOSTRA SICUREZZA

 Visiera in plastica	 Visiera antizanzare
---	---

## + VANTAGGI DEL SERVIZIO CLIENTI

### ACCOGLIENZA E CONSULENZA

Accoglienza personalizzata, consulenze di esperti. Per la manutenzione ordinaria, affidate i vostri prodotti a professionisti e prolungate la loro durata.

### QUALITÀ DEI SERVIZI

Il nostro personale viene regolarmente formato secondo gli standard del marchio. I nostri tecnici vi ascolteranno per fornirvi consigli adeguati.

### RICAMBI

I ricambi originali Honda sono disponibili per un minimo di 10 anni.

### CHIAVI IN MANO

I vostri prodotti vengono preparati e sono pronti per l'uso.

### GARANZIA FINO A 5 ANNI

Garanzia di durata extra di 3 anni a partire da 170 CHF in base al prodotto.

Honda Europe Ltd., Bracknell, Satigny - Succursale de Satigny/Genève - Rue de la Bergère 5, 1242 SATIGNY-GENÈVE  
 ☎ 0800 036 036 - [info.ch@honda-eu.com](mailto:info.ch@honda-eu.com) - [WWW.HONDA.CH](http://WWW.HONDA.CH)

Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche, inclusi i colori dei prodotti, con o senza preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l'accuratezza dei particolari contenuti nella presente documentazione. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche di prodotti specifici, si prega di contattare il Concessionario presso il quale si desidera effettuare l'ordine. La presente pubblicazione non costituisce, in alcun modo e per nessuna ragione, un'offerta da parte dell'Azienda nei confronti di chiunque. Tutte le vendite effettuate dal Distributore o dal Concessionario sono soggette alle condizioni e ai benefici stabiliti dalle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornita dal Distributore. Sebbene tale documentazione sia stata realizzata in modo da garantire la massima accuratezza delle specifiche, è preparata e stampata molti mesi prima della distribuzione, pertanto non sempre i dati contenuti riflettono le eventuali modifiche apportate alle specifiche o, in alcuni casi isolati, anche le eventuali modifiche apportate a determinate funzionalità o caratteristiche. Invitiamo i clienti che desiderano dettagli più approfonditi sul prodotto a consultare il rivenditore che fornisce il prodotto.