

HONDA



**SCEGLIETE IL VOSTRO
ROBOT RASAERBA
HONDA MIIMO**

**EFFICACIA
DURATA
SEMPLICITÀ
PERFORMANCE
COMFORT**



MIIMO RASA L'ERBA PER VOI

Miimo è intelligente. È completamente autonomo e si occupa del vostro prato senza che voi dobbiate fare nulla. Miimo è silenzioso e sa lavorare in modo discreto. Sa perfino quando deve ricaricare la sua batteria. Miimo è sicuro, essendo dotato di numerosi sensori che arrestano automaticamente le lame in caso di sollevamento o di collisione. Miimo vi regalerà un prato perfettamente in ordine, così avrete più tempo per svolgere altri lavori o semplicemente dedicarvi al "dolce far niente". Trovate il robot rasaerba Miimo ideale per il vostro giardino.

HONDA

UN ROBOT RASAERBA ADATTO AL VOSTRO TERRENO!

SOGNATE UN PRATO PERFETTO? MIIMO È LA SOLUZIONE PER IL VOSTRO GIARDINO! GRAZIE AI NOSTRI ROBOT RASAERBA, LA MANUTENZIONE DEI VOSTRI PRATI SARÀ IMPECCABILE, PERFINO IN VOSTRA ASSENZA!

Miimo è un robot rasaerba intelligente. È completamente autonomo e si occupa del vostro prato senza che voi dobbiate fare nulla. Miimo è silenzioso e può lavorare sia di giorno sia di notte. Sa perfino quando deve ricaricare la sua batteria.

I vostri bambini potranno giocare in giardino in tutta sicurezza, perché è dotato di numerosi sensori che arrestano automaticamente le sue lame in caso di sollevamento o collisione.

Miimo vi regalerà un prato in ordine e tagliato alla perfezione, così avrete più tempo per svolgere altri lavori o... dedicarvi al "dolce far niente"!

LA SUPERFICIE DA FALCIARE

La potenza e le dimensioni del robot rasaerba determinano la superficie da falciare consigliata per ogni attrezzo. Sottovalutando le dimensioni del vostro terreno correte il rischio di non ottenere un risultato soddisfacente con il vostro rasaerba automatico. Per una maggiore efficacia potete optare per un modello progettato per una superficie superiore del 20% rispetto a quella prevista.

LA PENDENZA MASSIMA

Se il vostro giardino è in pendenza, assicuratevi di scegliere un rasaerba autonomo in grado di affrontare il terreno. Anche in questo caso, i nostri robot rasaerba Miimo sono in grado di affrontare pendenze fino a 25°, ovvero il 47%.

UN ROBOT TAGLIAERBA CONNESSO

Alcuni modelli di robot rasaerba sono connessi e possono essere controllati dal vostro smartphone con un'app specifica. Così avrete sempre il controllo totale della falciatura del vostro prato, soprattutto se si trova in una seconda casa.

IL LIVELLO SONORO DEL ROBOT TAGLIAERBA

Anche se il rasaerba autonomo è elettrico, il livello acustico che produce durante il funzionamento può essere un criterio di scelta in presenza di vicini.



+3
2 HONDA
SWISSCARE

Estensione della garanzia: Honda offre la possibilità di estendere la garanzia di fabbrica di 3 anni (per un totale di 5 anni). Il vostro concessionario Honda sarà lieto di fornirvi maggiori informazioni su questo vantaggioso servizio.

Che piacere poter godere del proprio giardino, per piccolo che sia, senza doversi preoccupare di tagliare il prato. Grazie alla gamma di robot HRM 40, HRM 70 e HRM 1000, che siano connessi o meno, troverete il tempo di trascorrere ore felici in giardino!

GAMMA DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI

FINO A 1'000 M²



HRM 40



HRM 40 Live



HRM 70 Live



NUOVO

HRM 1000

Superficie da falciare	400 M ²		700 M ²	1'000 M ²
Connettività	-	2G		Bluetooth
Inclinazione del pendio	15° / 27%			25° / 47%
Impermeabilizzazione	IPX4 (lavabile con un panno umido)			
kit di installazione	INCLUSO			

GAMMA GRANDI DIMENSIONI

4'000 M² E +

I grandi giardini alberati o paesaggistici così come le grandi superfici erbose approprieranno di una bella falciatura tutto l'anno e voi sarete liberi di occuparvi dei vostri rosai o di godervi delle belle giornate di relax!



NUOVO

HRM 1500



NUOVO

HRM 1500 Live



NUOVO

HRM 2500



NUOVO

HRM 2500 Live



NUOVO

HRM 4000 Live

Superficie da falciare	1'500 M ²		2'500 M ²	4'000 M ²
Connettività	Bluetooth	4G & Bluetooth	Bluetooth	4G & Bluetooth
Inclinazione del pendio	25° / 47%			
Impermeabilizzazione	IPX4 (lavabile con un panno umido)			IPX5 (lavabile con il getto)



APPLICAZIONE **Mii MONITOR**

Applicazione compatibile
con tutti i
MIIMO LIVE & HRM 1000

1. NOTIFICHE

- Messaggi di errore Miimo
- Avvertenze di sicurezza
- Promemoria di manutenzione

2. STATO DI MIIMO

- Per colore: semplice e moderno

3. POSIZIONAMENTO DEL VOSTRO MIIMO

(solo Live)

- Seguite le ultime posizioni di Miimo
- Avviso in caso di uscita dal perimetro

4. REGOLAZIONE AUTOMATICA DELL'ALTEZZA DI TAGLIO

(solo HRM 4000)

5. ULTIMA FALCIATURA E PROGRAMMAZIONE

- Seguite il livello di avanzamento di Miimo sul vostro terreno

6. MY MIIMO


- Gestione di uno o più Miimo su uno schermo
- Gestione sistema "Multi Miimo" e flotta

7. SMART TIMER

- Gestione del meteo mensile attivabile a distanza
- Funzioni Smart Timer (solo Live)

8. AGGIORNAMENTO SOFTWARE

- Aggiornate il vostro Miimo con l'app Mii Monitor



+ SEMPLICE
+ COMODO
+ COLLEGATO



GESTIONE DELLE ZONE

Ottimizzate la rasatura del prato programmando fino a 5 punti di partenza per garantire un prato uniforme.




FALCIATURA INTELLIGENTE

Il Miimo dispone di diversi stili di taglio e di una funzione di diversi stili di falciatura e una funzione di bordatura per soddisfare tutte le esigenze del giardino.



SISTEMA DI RICARICA AUTOMATICA

Miimo ritorna autonomamente alla base per ricaricarsi, quindi riprende il taglio del prato da dove l'aveva interrotto.



SENSORI DI SICUREZZA

I sensori di sollevamento arrestano immediatamente Miimo e la rotazione delle lame quando il robot viene sollevato.



APP PER SMARTPHONE

Un'interfaccia semplice e intuitiva che consente di analizzare, verificare o modificare il programma.



IMPERMEABILITÀ

Miimo non teme né la pioggia né l'umidità. Si pulisce con un panno umido o un getto d'acqua.



TAGLIO SU TERRENI IN PENDENZA E ACCIDENTATI

Grazie alla sua aderenza e alla sua trazione, Miimo svolge alla perfezione il suo lavoro su pendenze fino al 25%.

BOX

Miimo multi

Il sistema "Multi Miimo" è la soluzione perfetta se avete grandi spazi verdi superiori a 4'000 m².

Multi Miimo permette di mantenere il proprio terreno sempre falciato. Ogni Miimo è autonomo e può quindi tagliare sia in combinazione con altri apparecchi sia separatamente.

1. GUSCIO ABS

In robusto materiale plastico resistente a diverse temperature.

2. INDICATORE LED

Segue gli stessi codici cromatici della stazione di ricarica.

3. IMPERMEABILITÀ IPX4

Resistente alle intemperie e durevole.

4. MONTAGGIO SEMPLICE E DISCRETO

Possibilità di collocare l'alloggiamento in posizione rialzata per rendere discreta la presenza di Miimo in giardino.



SPECIFICHE TECNICHE DEI ROBOT RASAERBA

	HRM 40		HRM 70	NUOVO HRM1000	NUOVO HRM1500	NUOVO HRM 2500	NUOVO HRM 4000		
	EE	EEC LIVE	EEC LIVE	E	E	EC LIVE	E	EC LIVE	EC LIVE
AMPIEZZA DELL'AREA DI LAVORO	400 m ²		700 m ²	1'000 m ²	1'500 m ²	2'500 m ²	4'000 m ²		
INCLINAZIONE MASSIMA DELL'AREA DI RASATURA	15°		15°	25°	25°	25°	25°		
LIVELLO DI RUMORE GARANTITO	63 dB(A)		63 dB(A)	58 dB(A) / 56 dB(A)	58 dB(A) / 56 dB(A)	58 dB(A) / 56 dB(A)	60 dB(A) / 58 dB(A)		
TIPO DI LAMA	3 punte retraibili		3 punte retraibili	3 punte retraibili	3 punte retraibili	3 punte retraibili	3 punte retraibili		
LARGHEZZA DI TAGLIO	19 cm		19 cm	22 cm	22 cm	22 cm	25 cm		
REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DI TAGLIO	Manuale / 30 à 50 mm		Manuale / 30 à 50 mm	Manuale / 20 à 60 mm	Manuale / 20 - 60 mm	Manuale / 20 - 60 mm	Elettrica / 20 - 60 mm		
TIPO DI BATTERIA	Lithium-Ion/18V - 2,5 Ah		Lithium-Ion / 18V - 2,5 Ah	Lithium ion 21,6 V / 1,9 Ah	Lithium ion 21,6 V / 1,9 Ah	Lithium ion 21,6 V / 3,8 Ah	Lithium ion 21,6 V / 5,7 Ah		
AUTONOMIA PER OGNI RICARICA	45 min		75 min	40 min	40 min	80 min	90 min		
TEMPO DI RICARICA	45 min		60 min	40 min	40 min	80 min	80 min		
IMPERMEABILITÀ	IPX 4		IPX 4	IPX 4	IPX 4	IPX 4	IPX 5		
CONNETTIVITÀ	-	GSM	GSM	Bluetooth	Bluetooth	GSM & Bluetooth	Bluetooth	GSM & Bluetooth	GSM & Bluetooth
HOME LINK (CAVO DI COLLEGAMENTO RAPIDO)	0		0	0	1	1	2		
FILO PERIMETRALE E GANCIO IN DOTAZIONE	125 m / 180 pilota		175 m / 240 pilota	-	-	-	-		
PESO	8 kg	8,1 kg	7,6 kg	11,1 kg	11,3 kg	11,5 kg	14,4 kg		
DIMENSIONI	45 x 36 x 20		63 x 55 x 28	66 x 54 x 27	66 x 54 x 27	66 x 54 x 27	69 x 56 x 30		

DI ACCESSORI SCEGLI IL TUO MIIMO!

Scoprite la nostra gamma di accessori in negozio.



Stazione di ricarica completa



Rifugio Miimo



Ruota posteriore



Borsa di trasporto

+ VANTAGGI DEL SERVIZIO CLIENTI

ACCOGLIENZA E CONSULENZA

Accoglienza personalizzata, consulenze di esperti. Per la manutenzione ordinaria, affidate i vostri prodotti a professionisti e prolungate la loro durata.

QUALITÀ DEI SERVIZI

Il nostro personale viene regolarmente formato secondo gli standard del marchio. I nostri tecnici vi ascolteranno per fornirvi consigli adeguati.

RICAMBI

I ricambi originali Honda sono disponibili per un minimo di 10 anni.

CHIAVI IN MANO

I vostri prodotti vengono preparati e sono pronti per l'uso.

GARANZIA FINO A 5 ANNI

Garanzia di durata extra di 3 anni a partire da 170 CHF in base al prodotto.

Honda Europe Ltd., Bracknell, Satigny - Succursale de Satigny/Genève - Rue de la Bergère 5, 1242 SATIGNY-GENÈVE

☎ 0800 036 036 - info.ch@honda-eu.com - WWW.HONDA.CH

Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare le specifiche, inclusi i colori dei prodotti, con o senza preavviso, nei tempi e modi che riterrà più opportuni. Ciò può comportare variazioni di maggiore o minore entità. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l'accuratezza dei particolari contenuti nella presente documentazione. Per ulteriori dettagli relativi alle caratteristiche di prodotti specifici, si prega di contattare il Concessionario presso il quale si desidera effettuare l'ordine. La presente pubblicazione non costituisce, in alcun modo e per nessuna ragione, un'offerta da parte dell'Azienda nei confronti di chiunque. Tutte le vendite effettuate dal Distributore o dal Concessionario sono soggette alle condizioni e ai benefici stabiliti dalle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornite dal Distributore. Sebbene tale documentazione sia stata realizzata in modo da garantire la massima accuratezza delle specifiche, è preparata e stampata molti mesi prima della distribuzione, pertanto non sempre i dati contenuti riflettono le eventuali modifiche apportate alle specifiche o, in alcuni casi isolati, anche le eventuali modifiche apportate a determinate funzionalità o caratteristiche. Invitiamo i clienti che desiderano dettagli più approfonditi sul prodotto a consultare il rivenditore che fornisce il prodotto.